



Pallagrello bianco

Vas 11 S 5

Pallagrello bianco

Vass6R11s191-195




Collection Vassal-Montpellier


OMp846

6 R 11 s 191-195
Pallagrello bianco
Vas 11 S 5

Pallagrello bianco

11 S 5





Désignation : Palagrello bianco

Clos Planche 11 Côté S N° 5

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité : 10-9-56
Taller long.

s. 1
2
3 } 0
4
5-2
PR 4

+3

2^e époque

Désignation : Pallagrello bianco.

Clos Planche 11 Côté S N° 5

Vigueur 3

Charge :

très channée

+4

Date de maturité :

9-9-57

Pr: 0

~~2-8-57~~

PR

s. 1-0

2-1

3-1

4-4

5-3

3^e époque

M = le 4-9-1958 Pr: 4
+3

Pallagrello bianco

Désignation :

Clos Planche 11 Côté S N° 5

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 0
2 1
3 2
4 1
5 3

Année 1956

Pallagrello bianco

n° Planche Côté 115.5 . . .

	Nombre total	D A T E S									
		19.	22.	24.	28.						
1	.8.	.0.	.0.	.1.	.3.						
2	.8.	.0.	.0.	.3.	.6.	X					
3	.9.	.0.	.0.	.1.	.4.						
4	.8.	.0.	.0.	.4.	.4.	X					
5	.9.	.0.	.0.	.5.	.6.	X					

27.3.56 D

Année 1957

Pallagrello bianco

N° Planche Côté 115.5 . . .

	Nombre total	D A T E S									
		4.3	8/3	11.3							
1	.4.	.0.	.0.	.0.							
2	.15.	.1.	.7.	.9.	X						
3	.14.	.0.	.2.	.7.	X						
4	.15.	.0.	.5.	.11.	X						
5	.15.	.0.	.6.	.7.							

II^e D 6 11.3.57

Pénetes

Année 1958. Pallagrello bianco.

N° Planche Côté 17.55.....

	Nombre total	D A T E S						
		5/3	15/3	19/3	22.3	27/3	31/3	
1	8	0	0	1	1	2	3	
2	15	2	5	6	7	7	9 x	
3	14	0	0	2	4	5	6	
4	15	0	0	0	0	1	4 x	
5	15	0	2	4	5	7	8 x	

D & 31-3-58 IIIe

Année 1959 Pallagrello bianco

N° Planche 11.55 Côté

	Nombre Total	D A T E S						
		7.3	11.3	14.3				
1	9	0	1	3				
2	8	0	0	2				
3	8	0	2	4				
4	8	4	5	7				
5	6	2	2	3				

D & 14-3-59

Désignation : *Pallagrella bianco*

VASSAL Planche 11 Côté S N° 5 Souche 1 2 3 ④ 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres ⑨ .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson .

N° ordre

Désignation : *Pallagrello bianco*

VASSAL Planche 11 côté S N° 5 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Bernard 30 5.54

N° ordre

Désignation : *Pallaguello bianco*

VASSAL Planche *11* côté *S* N° *5* souche 1 2 3 *(4)* 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9 .
- 38 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 . *rouge clair à l'aise*
- 38 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *(8)* - femelle 9 .

Truel 14-6-54

N° ordre

Désignation

Pallaguello bianco

VASSAL planche 11 côté 3 N° 5 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioinaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétioinaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8 .
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3 .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3 .

Del

N° ordre

Désignation

Pallagrello bianco

VASSAL planche *4* côté *5* N° *5* souche 1 2 3 *4* 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté *5*.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *4* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. -
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge *2* -
partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *3* -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune *1* - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré *1* - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *2* - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° *3*.

Banc 57

N° d'ordre

Désignation

Pallagrello bianco

VASSAL planche *M* côté *S* N° *5* souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 { - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 { - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 { - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
30 { - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 { - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 { - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 { - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Pauguier 14-9-56

Callagrello bianco

11 S 5

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils nasifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : .. 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

BEH

N° d'ordre: Désignation: *Callagrello bianco*

Origine:

Emplacement: Vas. *11 5 5'* Vign.

- 8 - Angle des nervures *1-2-3.*
- 9 - L_1/L *1-2-3.*
- 10 - L_2/L *1-2.*
- 11 - Lobes *1-3-5-7-9.*
- 12 - S. lat. sup. (prof.) *0-1-2-3.*
- 13 - S. lat. inf. (prof.) *0-1-2-3.*
- 14 - S. pét. (forme) *1-2-3-4-5-6.*
- 15 - S.L.S. (forme) *0-1-2-3-4-5-6-7-8.*
- 16 - Dents : forme *1-2-3.*
- 17 - Dents : Méd. /B. *1-2-3.*
- 18 - Angle lob. term. *1-2-3.*
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) *1-2-3.*
- 20 - Nombre de Dents : S.P. *1-2-3-4-5-6-7-8-9.*
- 21 - Angle L_3 L'_3 : *1-2-3.*
- 22 - Largeur S.P. : *1-2-3-4-5.*
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : *1-2-3.*
- Forme : *4-5*
- Médiane/Base : *6-7-8.*